




Vcota System

Este sistema baseia-se em perfis horizontais, concebidos para pendurar revestimentos extrudidos de porcelana ou terracota, que, quando fabricados, possuem ranhuras na parte posterior para fixação à estrutura. Isso permite que o sistema seja fácil de instalar, mover e até mesmo remover quando necessário, facilitando a manutenção. A sua versatilidade permite absorver tensões estruturais e de expansão, tornando-o uma solução flexível e prática. Podemos afirmar com segurança que este sistema é durável, versátil e confiável.


 VENFAQ



• TERRACOTA




Vantagens do SISTEMA



O perfil horizontal otimiza a distribuição das cargas do revestimento.



É o único permitido em zonas sísmicas devido à sua eficácia.




Este sistema foi desenvolvido para um revestimento específico de terracota ou porcelanato extrudado, com ranhuras posteriores formadas durante a fabricação

O revestimento fica suspenso, sem necessidade de fixação direta, o que proporciona grande flexibilidade e evita a transmissão de cargas aos revestimentos.

A parte dorsal do revestimento apresenta ranhuras formadas na própria extrusão de fábrica.es.




Não requer tela de reforço; em caso de quebra, a parte superior permanece suspensa enquanto a parte inferior fica apoiada sem queda.





A junta vertical pode ser escolhida livremente de acordo com a estética

A placa é apoiada mecanicamente e encaixada no perfil horizontal









Formatos **MAIS USUAIS**



OCULTO



MECÂNICO/
QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO



REUTILIZAVEL